

no 1.  
14

# PREIS-VERZEICHNISS

C 204  
BWUR

der verschiedenen

## Gewächshaus-Pflanzen, Zier-Sträucher und Stauden-Gewächse,

nebst einer auserlesenen

### Dahlien - oder Georginen - Sammlung

für

1840 — 1841,

welche bei

**Wittwe HOCK & Sohn,**

Kunst- und Handels-Gärtner,

**IN MAINZ,**

im Gartenfelde Lit. H. Nro. 49,

zu haben sind.

**NB.** Ich werde mir es bei gefälligen Bestellungen angelegen sein lassen, den Herren Liebhabern und Gärtnern nur gesunde und möglichst starke Exemplare zu senden, jedoch ist nach der Stärke der Pflanzen der angegebene Preis veränderlich. Die Verpackung und Versendung wird mit der grössten Behutsamkeit besorgt.

Die Versendung geht auf Gefahr der Herren Besteller, die ich desshalb bitte, mir die Gelegenheit anzugeben, mit welcher ich das Verlangte zusenden soll.

Briefe und Gelder erwarte ich portofrei und die Zahlungen in deutschem gangbarem Gelde. Ohne baare Bezahlung oder Anweisung auf ein sicheres Haus, kann ich einem, mir noch unbekannten Käufer nichts zusenden.



# Gewächshaus - Pflanzen.

Die mit fr. bezeichneten, dauern auch unter Bedeckung im Freien aus, die mit w.  
sind Warmhaus - Pflanzen.

	ℓ	℔		ℓ	℔
<b>Acacia armata</b> . . . . .	24	—	<b>Azalea indica rubicunda</b> . . . . .	1	—
„ <b>longifolia</b> . . . . .	24	—	„ „ <b>Youngii</b> . . . . .	1	—
„ <b>lophanta</b> . . . . .	24	—	„ „ <b>Smithii</b> . . . . .	—	30
„ <b>paradoxa</b> . . . . .	24	—	„ „ „ <b>alba</b> . . . . .	1	—
„ <b>prostrata</b> . . . . .	24	—	„ „ „ <b>coccinea</b> . . . . .	—	30
„ <b>pulchella</b> . . . . .	2	—	„ „ „ <b>crimson</b> . . . . .	1	—
„ <b>pubescens</b> . . . . .	2	—	„ „ „ <b>dark crimson</b> . . . . .	1	—
<b>Agave Americana</b> . . . . .	30	—	„ „ „ <b>Salmon</b> . . . . .	1	—
„ <b>fol. varieg.</b> . . . .	30	—	„ „ „ <b>variegata</b> . . . . .	5	—
<b>Agapanthus umbellatus</b> . . . . .	24	—	In blühbaren Exemplaren kosten diese indische Azalen ein Drittheil mehr.		
„ <b>foliis varieg.</b> . . . .	30	—	<b>Aster fruticosus</b> . . . . .	—	24
<b>Aloe arborescens</b> . . . . .	24	—	„ <b>calenduloides</b> . . . . .	—	24
„ <b>lingua</b> . . . . .	20	—	<b>Aucuba japonica</b> . . . . .	—	24
„ <b>margaritifera</b> . . . . .	30	—	<b>Begonia discolor</b> . . . . .	—	12
„ „ <b>minima</b> . . . . .	30	—	„ <b>semperflorens</b> . . . . .	—	12
„ <b>spiralis</b> . . . . .	30	—	<b>Berberis empetrifolia</b> fr. . . . .	3	—
„ <b>variegata</b> . . . . .	24	—	<b>Bignonia capensis (Tecoma)</b> . . . . .	—	24
<b>Alströméria aurantiaca</b> . . . . .	48	—	„ <b>grandiflora</b> fr. . . . .	1	—
„ <b>psittacina</b> . . . . .	48	—	„ <b>Pandora</b> . . . . .	—	48
„ <b>pelegrina</b> . . . . .	36	—	<b>Bonapartia juncea (Littaea)</b> . . . . .	1	—
✕ <b>Anagallis Monelli</b> . . . . .	12	—	<b>Bossiaea rufa</b> . . . . .	2	—
„ <b>fl. rubro</b> . . . . .	12	—	„ <b>thymifolia</b> . . . . .	2	—
„ <b>Philippii</b> . . . . .	48	—	<b>Budleja globosa</b> fr. . . . .	—	12
„ <b>rosea (superba grand)</b> . . . . .	24	—	<b>Burchelia parviflora</b> . . . . .	—	24
<b>Andersonia sprengeloides</b> . . . . .	1 30	—	*) <b>Cactus cereus Ackermanii</b> w. . . . .	—	24
<b>Amaryllis formosissima</b> . . . . .	6	—	„ „ <b>alatus crassior</b> . . . . .	—	30
„ <b>Johnsonii</b> . . . . .	1	—	„ „ <b>alatus Schwartz.</b> w. . . . .	—	30
„ <b>purpurea</b> . . . . .	1	—	„ „ <b>candicans</b> w. . . . .	1	45
„ <b>reginae</b> . . . . .	1	—	„ „ <b>Chilensis</b> w. . . . .	—	30
„ <b>vittata</b> . . . . .	1	—	„ „ <b>cinerascens</b> w. . . . .	—	12
<b>Anthemis nobilis</b> . . . . .	—	12	„ „ <b>coccineus</b> w. . . . .	—	48
<b>Arbutus unedo</b> fr. . . . .	1	—	„ „ <b>caerulescens</b> w. . . . .	—	48
<b>Asclepias carnea (Hoga)</b> w. . . . .	48	—	„ „ <b>eburneus</b> w. . . . .	—	48
<b>Azalea indica alba</b> . . . . .	30	—	„ „ <b>flagelliformis</b> w. . . . .	—	24
„ „ <b>Phoenicea</b> . . . . .	30	—	„ „ <b>flavis pinus</b> w. . . . .	—	24
„ „ „ <b>grandiflora</b> . . . . .	2	—	„ „ <b>grandiflorus</b> w. . . . .	—	30
„ „ <b>alba foliis variegatis</b> . . . . .	1	—	„ „ <b>hybridum</b> w. . . . .	—	36
„ „ <b>alba pleno</b> . . . . .	1	—	„ „ <b>humilis minor</b> w. . . . .	—	30
„ „ <b>alba semipleno</b> . . . . .	1	—	„ „ <b>imbricatus</b> w. . . . .	—	24
„ „ <b>atraviolacea</b> . . . . .	1	—	„ „ <b>Jamacarii</b> w. . . . .	—	40
„ „ <b>coccinea elata</b> . . . . .	1	—	„ „ <b>Jenkinsonii</b> w. . . . .	—	30
„ „ <b>Dalfstonii</b> . . . . .	2	—	„ „ <b>lateritius</b> w. . . . .	—	30
„ „ <b>Danielsiana</b> . . . . .	2	—	„ „ <b>lividus</b> w. . . . .	—	48
„ „ <b>Hendersonii</b> . . . . .	2	—	„ „ <b>marginatus</b> w. . . . .	1	—
„ „ <b>lactea florabunda</b> . . . . .	1	—	„ „ <b>multangularis</b> w. . . . .	—	30
„ „ <b>lateratia</b> . . . . .	2	—	„ „ <b>Napoleonis</b> w. . . . .	—	24
„ „ <b>picta</b> . . . . .	2	—			
„ „ <b>purpurea pleno</b> . . . . .	1	—			
„ „ <b>rotundifolia</b> . . . . .	1	—			

\*) Geordnet nach dem PFEIFFER'schen System.



	ℓ	℥		ℓ	℥
Cactus cereus niger. w. . . .	—	30	Cactus Opuntia furiosa. w. . . .	—	12
" " obtusus. w. . . .	—	12	" " horrida. w. . . .	—	12
" " oxypetalus. w. . . .	—	30	" " leucacantha. w. . . .	—	12
" " pentalophus. w. . . .	1	—	" " leucotricha. w. . . .	—	48
" " Peruvianus. w. . . .	—	30	" " microdasys. w. . . .	—	16
" " monstrosus. w. . . .	—	30	" " rosea. w. . . .	—	16
" " phyllanthoides. w. . . .	—	16	" " rubescens. w. . . .	—	16
" " phyllanthamoides. w. . . .	—	30	" " sericea. w. . . .	—	12
" " quatrangularis. w. . . .	—	24	" " staphelia. w. . . .	—	12
" " Quilladeri. . . . .	—	40	" " tuberosa. w. . . .	—	12
" " ramulosus. w. . . .	—	30	" " tunicata. w. . . .	—	12
" " repandus. w. . . .	—	24	" Rhipsalis pachyptera crassior	—	30
" " subrepandus. w. . . .	—	24	" " funalis . . . . .	—	16
" " serpentinus. w. . . .	—	16	" Pereskia aculeata. w. . . .	—	16
" " speciosus. w. . . .	—	24	Cacalia canescens. w. . . .	—	30
" " strigosus. w. . . .	—	36	" " ficioides. w. . . . .	—	16
" " tetragonus. w. . . .	1	—	" " mollis. w. . . . .	—	16
" " triangularis pictus. w. . . .	—	24	Calceolaria bicolor . . . . .	—	24
" " virens. w. . . . .	1	—	" " crenatiflora (pendula)	—	24
Cerei globosi Eyerlesii. w. . . .	—	48	" " excelsa . . . . .	—	16
" " " multiplex. w. . . .	—	16	" " " tricolor . . . . .	—	24
" " " oxigonus. w. . . .	—	48	" " gem . . . . .	1	—
" " " turbinatus. w. . . .	—	48	" " Mülleri . . . . .	—	16
Echinocactus corynodes. w. . . .	1	45	" " Shakespeare . . . . .	1	—
" " Linkii. w. . . . .	2	—	" " Talisman . . . . .	1	—
" " Ottonis. w. . . . .	—	30	Calla Aethyopica . . . . .	—	24
" " recurvus. w. . . . .	3	—	Camellia Japonica . . . . .	—	30
" " Scopa. w. . . . .	—	30	" " alba pleno . . . . .	1	—
Epiphyllum Altensteinii. w. . . .	—	24	" " apunga . . . . .	2	—
" " crispatum. w. . . . .	—	30	" " althaeiflora . . . . .	1	—
Hariota salicornoides. w. . . .	—	12	" " anemoneiflora alba . . . . .	1	—
mamillaria acanthophlegma. w. . . .	1	45	" " atrorubens . . . . .	1	—
" " caespitosa. w. . . . .	—	12	" " Barnebianana . . . . .	2	—
" " columnaris. w. . . . .	—	36	" " Bruceana . . . . .	2	—
" " conoidea. w. . . . .	—	36	" " candidissima . . . . .	2	—
" " coronaria. w. . . . .	—	36	" " Chandlerii . . . . .	2	—
" " crinita. w. . . . .	—	36	" " Cliviana . . . . .	2	—
" " discolor. w. . . . .	—	12	" " coccinea (splendens)	1	45
" " echinata. w. . . . .	—	24	" " Colvillii . . . . .	1	45
" " elongata. w. . . . .	—	30	" " conchyflora alba . . . . .	1	—
" " eriakantha. w. . . . .	1	—	" " concinna . . . . .	1	—
" " fuscata. w. . . . .	1	—	" " corallina . . . . .	1	—
" " glochidiata. w. . . . .	—	12	" " coronata (vera) . . . . .	1	—
" " Lemannii. w. . . . .	1	—	" " delecta . . . . .	1	—
" " longimamma. w. . . . .	1	—	" " Derbyana . . . . .	1	—
" " magnimamma. w. . . . .	3	—	" " Donkelaarii . . . . .	2	—
" " parvimamma. w. . . . .	—	30	" " electa . . . . .	1	—
" " polythele. w. . . . .	—	30	" " Elphinstoni . . . . .	1	—
" " pusilla. w. . . . .	—	12	" " Fairleyii . . . . .	1	—
" " quatrispinus. w. . . . .	—	48	" " fasciculata nova . . . . .	1	—
" " rodantha. w. . . . .	—	16	" " fimbriata . . . . .	1	30
" " simplex. w. . . . .	—	48	" " florida . . . . .	1	—
" " subangularis. w. . . . .	2	—	" " Fordii . . . . .	1	—
" " suberocea. w. . . . .	—	30	" " Francofurtensis . . . . .	2	—
" " tenuis. w. . . . .	—	16	" " fulgentissima . . . . .	1	—
" " Wildiana. w. . . . .	—	48	" " gigantea . . . . .	1	—
Opuntia curassavica. w. . . . .	—	12	" " gloria mundi . . . . .	1	—
" " cylindrica. w. . . . .	—	12	" " grandissima . . . . .	1	—
" " crinifera. w. . . . .	1	—	" " Grunellii . . . . .	1	—
" " decumana. w. . . . .	—	12	" " imbricata . . . . .	2	—
" " ferox. w. . . . .	—	12	" " " tricolor . . . . .	2	—
" " foliosa. w. . . . .	—	12	" " Hamertsii . . . . .	1	—
" " fragilis. w. . . . .	—	12	" " incarnata . . . . .	1	—



	ℓ	℥		ℓ	℥
Camellia Japonica invincibilis	1	—	Clematis bicolor (Sieboldti) fr.	3	—
" " Julyana	1	—	" florida	—	36
" " imperialis	1	—	Clanthus puniceus. fr.	—	36
" " kewblush	1	—	Clerodendron speciosissimum. w.	2	—
" " king of Camellias	3	—	Cletra arborea	—	24
" " latifolia macrantha	1	—	" " foliis varieg.	—	30
" " Leeana superba	2	—	Cobaea scandens	—	24
" " Lefevriana	1	—	Convolvulus cneorum	—	12 X
" " lucida	1	—	Coronilla glauca	—	12
" " magnifica	1	—	" " elegans fol. var.	—	24
" " maidenblush	1	—	" " odorata	—	12
" " marmorata	1	—	Corea alba	—	16
" " mutabilis	1	—	" pulchella	2	—
" " nutrata Warratha	1	—	" speciosa	1	—
" " paeoniflora	1	—	Crassula coccinea	—	30
" " Parksii	1	—	" falcata (Prochea)	—	30
" " picturata	1	—	" hiberita	—	24 X
" " pomponia	1	—	" spathulata	—	24
" " praegnans	1	—	Crowea saligna	3	—
" " Preston eclipse	1	—	Crotularia purpurea	1	—
" " pulcherrima	1	—	Cupressus semper virens. fr.	—	30
" " punctata	1	—	Cycas revoluta. w.	3	—
" " major	1	30	Cyclamen Coum. fr.	—	24
" " reticulata	3	—	Cytissus elegans. fr.	1	—
" " rosa mundi	1	—	Dartura sanguinea (Brugmansia)	2	—
" " Sinensis	1	—	" bicolor lutea	—	—
" " rubra aurantia	1	—	" arborea	—	24
" " " pleno	1	—	Daviesia ulicina	2	—
" " Sabina	1	—	Daphne Cneorum maximum	—	48
" " speciosa	1	—	" Cneorum. fr.	—	48
" " Spoffortiana	1	—	" " foliis variegata	1	—
" " Sweetii Colvillii	1	30	" Dauphini	1	—
" " Bouge	1	30	" Indica odora	—	48
" " Traversii	1	—	" " foliis marginatis	—	36
" " tricolor	3	—	" laureola	—	24
" " triumphans	1	—	Dianthus Alpinus. fr.	—	36
" " variegata	1	—	" Anna Boleyn. fr.	—	36
" " victoria Antwerpiensis	2	—	" arboreus. fr.	—	36
" " Welbankii	1	—	Dillwynia speciosa	2	—
" " Woodsii	1	—	Dillenia scandens	—	24
Der Preis bei der Camellia ist nach der Grösse derselben veränderlich.			Diosma amoena	—	16
Campanula cochlearifolia	—	16	" capitata	—	16
Cassia ligustrina	—	24	" fragrans (Bucco)	1	—
Ceanothus ovatus. fr.	—	36	" speciosa (Bucco)	1	—
Cheiranthus cheiri fol. var.	—	24	" tenuissima	1	—
Chorizema rhombea	—	36	" uniflora (ademandra)	—	—
" Henchmannii	2	—	Echium candicans	—	30
Chironia lychnoides	—	24	Elichrysum proliferum	—	48
" Barclayana	—	24	" spectabile	—	48
" frutescens	—	24	Erinus lychnoides	—	48
Chrysocoma aurea	—	12	Epacris grandiflora	1	45
Cerissa myrthifolia	—	16	" impressa	1	45
Cineraria argentea	—	12	" nivalis	1	—
" bicolor	—	16	" paludosa	1	—
" Chandlerii	—	30	" purpurascens	3	—
" formosa	—	30	" variabilis	2	—
" king	—	48	Erica arborea	—	30
" Inwoodia	—	30	" amoena	1	—
" pulchella	—	36	" australis	—	36
Cistus ladaniferus ruber et albus	—	16	" baccans	1	—
Citrus von 1 bis 4 Fuss mit und ohne Früchten von 30 kr. bis	8	—	" bicolor	—	36
			" blanda	—	30



<i>Erica Boviana</i>	36	<i>Ficus scandens.</i> w.	30
" <i>cerinthoides</i>	1	" <i>Carica.</i> fr.	30
" <i>canaliculata</i>	36	<i>Fuchsia bacellaris</i>	24
" <i>colorans</i>	36	" <i>conica</i>	16
" <i>costata superba</i>	30	" <i>fulgens (tuberosa, Eustachia)</i>	48
" <i>cruenta</i>	30	" <i>globosa</i>	16
" <i>Dahoeia (Menziesia). fr.</i>	30	" " <i>major</i>	16
" <i>densa</i>	40	" " <i>dentata</i>	24
" <i>discolor</i>	1	" <i>grandiflora</i>	24
" <i>formosa</i>	36	" <i>microphylla (Bribissonia)</i>	16
" <i>gelida</i>	36	" " <i>major (Bribissonia)</i>	30
" <i>gracilis</i>	30	" <i>Temsoniana</i>	12
" <i>grandiflora</i>	30	" <i>recurvata</i>	24
" <i>hybrida</i>	30	" <i>superba rosea</i>	48
" <i>herbacea. fr.</i>	12	<i>Galardia picta. fr.</i>	24
" <i>ignescens</i>	24	<i>Gardenia florida</i>	24
" <i>incarnata</i>	36	" <i>radicans</i>	24
" <i>Juliana</i>	36	<i>Gardoquia Hookeri</i>	1
" <i>linaea superba</i>	30	" <i>multiflora</i>	1 30
" <i>linaeoides</i>	30	<i>Genista rhodophne</i>	48
" <i>mammosa major</i>	48	<i>Gesneria bulbosa. w.</i>	16 x
" " <i>pallida</i>	48	" <i>spicata. w.</i>	24
" " <i>coccinea</i>	48	" <i>Cooperii. w.</i>	2
" <i>maryanthacia</i>	1	<i>Gladiolus psittacinus (natalensis)</i>	24
" <i>mediterranea</i>	12	<i>Gloriosa superba. w.</i>	24
" <i>melanthera</i>	36	<i>Gloxinia candida. w.</i>	1
" <i>multiflora rubro</i>	12	" <i>speciosa. w.</i>	24
" <i>nigricans</i>	30	" " <i>alba. w.</i>	1
" <i>persoluta alba</i>	20	<i>Gnidia pinifolia</i>	30
" " <i>rubra</i>	30	<i>Gnaphalium congestum</i>	48
" <i>polytrichifolia</i>	24	" <i>eximium</i>	3
" <i>praegnans</i>	1	" <i>orientale</i>	16
" <i>purpurea</i>	1	" <i>ericoides</i>	24
" <i>pubescens</i>	30	<i>Grevillea acanthifolia</i>	30
" <i>pura</i>	1	<i>Helianthemum algarvense</i>	24
" <i>pyramidalis</i>	36	" <i>minium</i>	16
" <i>Sebana fusca</i>	30	<i>Heliotropum grandiflorum</i>	12
" <i>speciosa</i>	1	" <i>Peruvianum</i>	12
" <i>spuria</i>	1	<i>Hibiscus rosa Sinensis. w.</i>	30
" <i>sulphurea</i>	30	" " <i>fl. luteo pleno. w.</i>	48
" <i>transparens</i>	1	" " <i>fl. rubro pleno. w.</i>	48
" <i>triflora</i>	1	<i>Houstonia coccinea</i>	24
" <i>tubiflora</i>	30	<i>Hovea Celsii</i>	2
" <i>urceolaris</i>	30	" <i>purpurea</i>	2
" <i>uhria pillosa</i>	1	<i>Hydrangea hortensis (roth u. blau)</i>	24
" " <i>speciosa</i>	1	<i>Hypericum hircinum</i>	12 x
" <i>verticillata vera</i>	1	" <i>balearicum</i>	16 x
" <i>vestita fulgens</i>	1 30	<i>Jasminum grandiflorum</i>	36
" <i>viridiflora</i>	1	" <i>odoratissimum</i>	24
Der Preis ist bei den Eriken nach der Stärke derselben veränderlich.		" <i>als Bäumchen v. 3 Fuss</i>	3
<i>Erythrina Cristagalli</i>	30	" <i>officinale. fr.</i>	24
<i>Eugenia australis</i>	24	" <i>triumphans. fr.</i>	24
<i>Escallonia coccinea</i>	24	<i>Indigofera australis</i>	36
<i>Euphorbia Bryoni. w.</i>	24	<i>Iberis sempervirens</i>	16
" <i>caput Medusae. w.</i>	12	<i>Iris Sinensis</i>	12
" <i>Jacquiniflora (fulgens). w.</i>	24	<i>Justicia sabiniana</i>	12
" <i>meloniformis. w.</i>	1	<i>Kennedyia obovata</i>	24 x
" <i>poligonata. w.</i>	36	" <i>bimaculata</i>	24
" <i>pulcherrima. w.</i>	3	" <i>nigricans. w.</i>	1
" <i>splendens. w.</i>	1	<i>Lechenaultia formosa</i>	16 xxx
" <i>trigonia. w.</i>	24	" <i>obletia</i>	24
<i>Eutaxia myrtifolia</i>	30	<i>Lachenalia tricolor</i>	12
		<i>Lantana camara. w.</i>	24



Lantana Sellowii. w.	24	Pelargonium anter Werth.	
Laurus nobilis . . . . .	24	" atrolilacinum	
Linum flavum. fr.	24	" aurantiacum majus	
" trigynum . . . . .	24	" augustissimum	
Loasa aurantiaca . . . . .	48	" Banksianum majus	
Lobelia erinus . . . . .	12	" Barclaianum . . . . .	
Lophospermum scandens . . . . .	12	" beauté de Werth	
Lychnis Bungeana. fr.	24	" belle Gabrielle	
" coronata. fr.	20	" Blue Beard	
Magnolia grandiflora. fr.	1	" brilliant . . . . .	
Marantha zebrina . . . . .	36	" canonicus	
" zonale . . . . .	36	" coccinatum . . . . .	
Maurandia Barclayana . . . . .	12	" coelestinum . . . . .	
Medicago arborea . . . . .	12	" concessum . . . . .	
Meliantus adzetera . . . . .	24	" Cos . . . . .	
Mesembryanthemum rubro cinctum	36	" curule . . . . .	
" aurantiacum . . . . .	12	" Defontainianum maximum	
" tricolor . . . . .	12	" denticulatum . . . . .	
" tigrinum. w.	1	" diadematum majus	
" violaceum . . . . .	12	" diversum . . . . .	
Metrosideros lophanta . . . . .	24	" eminent . . . . .	
" semperflorens . . . . .	24	" Eugeniaum . . . . .	
Mimosa pudica. w.	16	" Fasmannii . . . . .	
Mimulus glutinosus . . . . .	16	" Ferdinandi . . . . .	
" moschatus . . . . .	8	" Forster's rosea . . . . .	
" punctatus, mehrere Variet.	12	" Elyssia . . . . .	
" cardinalis . . . . .	12	" flora . . . . .	
Mioporum parvifolium . . . . .	30	" Frankofurtense . . . . .	
Myrsine retusa . . . . .	24	" Frederici Guilhelmi . . . . .	
Mirtus communis latifolia . . . . .	16	" Glaucopis . . . . .	
" " flora pleno . . . . .	24	" glorianum . . . . .	
" " " als Bäumchen		" Gem . . . . .	
" " von 3 Fuss	24	" gracile . . . . .	
" " angustifolia . . . . .	24	" majus . . . . .	
" " foliis variegata	24	" grandiflorum superbum	
Nerium Oleander . . . . .	12	" graciosum . . . . .	
" " flor. albo . . . . .	16	" Greyanum . . . . .	
" " aurantiaca . . . . .	30	" Habranton . . . . .	
" " carnea . . . . .	16	" Halenii . . . . .	
" " purpurea . . . . .	24	" hero . . . . .	
" splendens . . . . .	20	" Hesperis . . . . .	
" multiflorum . . . . .	24	" Hügelianum . . . . .	
" albo pleno . . . . .	1	" honorabile . . . . .	
Nierembergia calycina . . . . .	12	" Hockianum . . . . .	
" intermedia . . . . .	36	" Imperator maximum . . . . .	
" gracilis . . . . .	20	" novus . . . . .	
Oxalis esculenta . . . . .	12	" rubrum . . . . .	
Oxylobium arborescens . . . . .	2	" perfectum . . . . .	
" pultenaea . . . . .	2	" incarnatum . . . . .	
Passerina filiformis . . . . .	24	" inquinans . . . . .	
Passiflora coerulea. fr.	24	" Young's fine scarlete	
" racemosa . . . . .	24	" fulgidum grandiflorum	
" Kermesina. w.	30	" intermedium . . . . .	
Pelargonium Abelone . . . . .		" involuclratum roseum	
" Abietinum . . . . .		" purpureum . . . . .	
" Adansoni coccineum . . . . .		" Julianum . . . . .	
" adulterinum violaceum		" lateritium . . . . .	
" Agathon . . . . .		" Lemonianum . . . . .	
" amabile . . . . .		" lichtroth . . . . .	
" splendens . . . . .		" lilacinum magniflorum . . . . .	
" amplissimum superbum		" Lord Cumberner . . . . .	
" Anagnon . . . . .		" Lord Yarborough . . . . .	
" Anna Boleyn . . . . .		" maculatum rubrum . . . . .	

von 12 bis 48 fr.

von 12 bis 48 fr.



## Pelargonium Mary-Anne

"	Mathildinum	1
"	Megalanthum	1
"	megaspilium	24
"	Molière	24
"	metior	24
"	Morianum	30
"	Napoleon	30
"	nigricans	30
"	optabile	12
"	Olympicum	12
"	" superbum	12
"	Paribii	24
"	Phöbus	24
"	Poetianum	1
"	Proserpinae	30
"	pulcherrimum verum	30
"	radiatum	30
"	reginae	48
"	Rochlederii	4
"	Romigerum	4
"	Rosalinde	4
"	scelianum	4
"	sentilens magniflorum	4
"	serwesie	4
"	Sidonia	4
"	Stadira	4
"	Staffortianum	4
"	Sterns Albertine	4
"	" Bella	4
"	" Emma	4
"	" Noack	4
"	" Novum	4
"	suculentum	4
"	superbum grandiflorum	4
"	Sulverii	4
"	tigerinum	4
"	translucens	4
"	turlei	4
"	vericundum	4
"	Vesuv	4
"	Vetutinum speciosum	4
"	Victoria	4
"	Wildianum (Hocks's)	4
"	William & Adelheit	4
"	Woburne	4

von 12 bis 48 St.

✗ Penstemon gentianoides	fr.	16
Petunia elegans		16
" hybrida		16
" superba		16
" speciosa		16
Phlomis leonarus		12
Phlox amoena	fr.	12
" Drummondii		24
" nivalis		12
" setacea		12
" verna		12
Phylla capitata		24
" ericoides		16
" plumosa		48
Pimelia decusata		24
" diosmaefolia		36

Pimelia intermedia		1
" linifolia		1
Pittosporum Sinense		48
" undulatum		24
Plumbago capensis		24
Polygala cordifolia		24
" Heisteri		30
" mixta		30
" oppositifolia		30
Portulacea grandiflora		12
Primula Chinensis		12
" fl. albo		12
Prostanthera violacea		24
" casianthos		24
Protea speciosa nigra		1
Prunus lauro cerasus		30
Pultenaea stricta		30
" subumbellata		30
Punica granatum fl. pleno		48
" nana als Bäumchen		4
von 3 bis 4 Fuss		4
Rhodochiton volubile		12
Rhodanthe Manglesii		24
Rhododendron arboreum alta Cla-		5
rence. fr.		5
" purpureum. fr.		4
" Burggravianum. fr.		5
" incarnatum. fr.		3
" nobleanum. fr.		4
" Russelianum. fr.		4
" Smithii. fr.		4
" superbum. fr.		5
" Phoenixium. fr.		4
" venustum. fr.		4
" ponticum. fr. 20 kr. bis		1 45
Ribes sanguineum. fr.		24
" speciosum. fr.		24
Rosa Bengalensis, Phea, und		
Noisetiana, mehr als 40		
auserlesene Sorten mit Namen		
von 20 kr. bis		1
Rosmarinus officinalis		12
Rubus rosaeifolius		12
Salvia cardinalis		12
" argentea		12
" aurea		12
" formosa		12
" fulgens		12
" Grahamii		12
" splendens		12
" violacea		12
Sedum aragutum fr.		12
" barbatum		12
" Sieboldti (frei)		16
Sempervivum tabulae formis		30
" aragnotium		12
" arboreum		12
" nigrum		12
" foliis varieg.		12
" barbatum		12
" Haworthii		12
Saxifraga ligulata		1
" alba		1 30



	ℓ	℥		ℓ	℥
Senecio elegans . . . . .	—	12	Tropaeolum tuberosum . . . . .	—	30
Silene regia. fr. . . . .	—	24	Tussilago fragrans. fr. . . . .	—	12
Solanum pseudocapsicum nana . . . . .	—	12	Verbena arranziana . . . . .	—	24
Sovora detraptera . . . . .	—	30	" Drummondii . . . . .	—	12
Sparmania Africana . . . . .	—	16	" Fergusonii . . . . .	1	—
Spiraea Japonica. fr. . . . .	1	—	" Hylandsonii . . . . .	1	—
Sollya heterophylla . . . . .	—	30	" incisa . . . . .	—	12
Statice mucronata . . . . .	—	24	" melindris . . . . .	—	12
Schufia arborea ( <i>Fuchsia, arborea</i> ) . . . . .	—	12	" " grandiflora . . . . .	—	12
Swainsonia alba . . . . .	—	36	" niveni . . . . .	1	—
" coccinea . . . . .	—	48	" obletia . . . . .	—	12
Syrinca Josikaea. fr. . . . .	1	—	" pulchella . . . . .	—	12
Tamus elephantipes. w. . . . .	3	—	" " flora alba . . . . .	—	12
Tempeltonia retusa . . . . .	—	24	" Tweediana . . . . .	—	12
Teucrium marum . . . . .	—	12	" venosa. fr. . . . .	—	12
Trachelium coeruleum . . . . .	—	12	Viburnum Tinus . . . . .	—	24
Tropaeolum majus flora pleno . . . . .	—	12	Vinca rosea & alba. w. . . . .	—	24
" " " " fusco fl. pl. . . . .	—	12	Volkameria Japonica . . . . .	—	30
" " minus . . . . .	—	12	Westringia triphylla . . . . .	—	24
" pentaphyllum . . . . .	1	—	Yucca gloriosa. fr. . . . .	1	—
" " tricolor . . . . .	3	—	Zephyranthes grandiflorus. w. . . . .	—	24

## Gehölz - und Zier - Sträucher.

Die mit † bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten Lagen unsern Winter im Freien aus.

	ℓ	℥		ℓ	℥
Arbutus unedo. † . . . .	1	—	Azalea decora . . . . .	1	—
Amygdalus nana . . . . .	—	12	" decus hortorum . . . . .	1	—
Aristolochia Siphon . . . . .	—	16	" desertum rubrum . . . . .	1	—
Aucuba Japonica. † . . . .	—	24	" elegans Mortierii . . . . .	1	—
Azalea Adelaide . . . . .	1	—	" exquisita . . . . .	1	—
" amoenissima . . . . .	1	—	" flammea incarnata . . . . .	1	—
" aurantia . . . . .	1	—	" flavescens flore duplex . . . . .	1	—
" " maxima . . . . .	1	—	" fulgida . . . . .	1	—
" aurora . . . . .	1	—	" genio Mortierii . . . . .	1	—
" belle Rosette . . . . .	1	—	" gloriosa superba ( <i>extra</i> ) . . . . .	1	—
" Brisartii tortiva . . . . .	1	—	" Guilielmus primus . . . . .	1	—
" Buckinghamii . . . . .	1	—	" micans . . . . .	1	—
" calendulacea . . . . .	1	—	" mixta odorata . . . . .	1	—
" " crocea . . . . .	1	—	" Mortieriana . . . . .	1	—
" " insignis . . . . .	1	—	" " superba . . . . .	1	—
" Cardonii . . . . .	1	—	" non plus ultra . . . . .	1	—
" cramoisie flamboyante . . . . .	1	—	" odorata . . . . .	1	—
" coccinea . . . . .	1	—	" optima . . . . .	1	—
" " maxima . . . . .	1	—	" Papleii . . . . .	1	—
" " pubescens . . . . .	1	—	" perfecta . . . . .	1	—
" concinna . . . . .	1	—	" pontica lutea . . . . .	1	—
" cruenta . . . . .	1	—	" " tricolor Wolf . . . . .	1	—
" cuprea exima . . . . .	1	—	" praestantissima . . . . .	1	—
" " violacea . . . . .	1	—	" prince de Mean . . . . .	1	—



Azalea recurva . . . . .	1	Lonicera caprifolium . . . . .	12
" regina Belgica . . . . .	1	" coccineum . . . . .	24
" rutilescens . . . . .	1	Magnolia grandiflora. † . . . .	1
" speciosissima . . . . .	1	Mespilus pyracantha . . . . .	24
" spuria amabilis . . . . .	1	Menziesia caerulea (Erica). † . . . .	30
" venusta . . . . .	1	Paeonia arborea . . . . .	1 30
" venustissima . . . . .	1	" " papaveracea . . . . .	1 30
" versicolor . . . . .	1	Passiflora caerulea. † . . . .	24
Berberis empetrifolia. † . . . .	3	" racemosa. † . . . .	24
Bignonia radicans. † . . . .	30	Philadelphus coronarius . . . . .	12
" grandiflora. † . . . .	48	Pinus, mehrere Species . . . . .	48
Chorchorus Japonica . . . . .	12	Prunus lauro cerasus. † . . . .	30
Clematis bicolor (von Sieboldt) † . . . .	3	Pyrus Japonica . . . . .	48
" Viticella fl. coeruleo . . . . .	12	Rhododendron ponticum . . . . .	24
" " fl. purpureo . . . . .	12	" " stark. . . . .	1 45
Clanthus puniceus. † . . . .	30	Ribes sanguineum . . . . .	30
Cupressus semper virens. † . . . .	30	" speciosum. † . . . .	30
Cytisus elegans. † . . . .	1	Rosmarinus officinalis. † . . . .	12
" laburnum . . . . .	24	Rosen für's freie Land in mehreren	
Daphne Cneorum . . . . .	48	Sorten als Sträucher . . . . .	24
" mezereum . . . . .	24	Rosen für's freie Land als Hoch-	
" pontica. † . . . .	24	stämmchen . . . . .	1
Erica herbacea . . . . .	12	Rosa Bengalensis Thea, Noisette. †	
Genista Rhodopne. † . . . .	36	mehr als 40 der schönsten Sorten	
Glycine apis (apis tuberosa) . . . . .	24	von . . . . . 20 kr. bis	1
" frutescens . . . . .	24	Rubus rosaefolius fl. pleno. † . . . .	12
" Sinensis (Wisteria) . . . . .	48	Spiraea hypericifolia . . . . .	12
Hedera helix . . . . .	12	" sorbifolia . . . . .	12
" " fol. var. . . . .	12	" betulifolia . . . . .	12
Hybiscus Syriacus. † . . . .	24	Syringa Josikaea. † . . . .	1
Hydrangea hortensis. † . . . .	24	" Sinensis . . . . .	12
Jasminum officinale. † . . . .	24	" Persica . . . . .	12
" fruticosum . . . . .	12	" vulgaris . . . . .	12
Ilex aquifolia . . . . .	24	" " fl. albo . . . . .	12
" " fol. var. albis. . . . .	2	" " maxima . . . . .	12
" " " luteis . . . . .	2	Tamarix Germanica . . . . .	24
" " ferox. . . . .	2	Taxus baccata . . . . .	48
" " fol. var. . . . .	2	Thuja orientalis . . . . .	48
" " calamistra . . . . .	2	Ulex Europaeus fl. pleno. † . . . .	24
" " crassifolia . . . . .	2	Viburnum opulus fl. pleno . . . . .	24
" " Caroliniana . . . . .	1	Vinca minor . . . . .	12
Kalmia latifolia alba. † . . . .	1	" " fol. varieg. . . . .	12
" oloefolia. † . . . .	48	" " flore pleno rubro . . . . .	12

## Stauden - Gewächse.

Achillea flosculosa . . . . .	12	Anterinum albo pleno . . . . .	24
Actea spicata . . . . .	24	" Caryophyllae flora . . . . .	1
Aconitum medium variegatum . . . . .	12	" tricolor . . . . .	24
" napellus . . . . .	12	Arundo donax . . . . .	6
Adonis vernalis . . . . .	12	Asclepias tuberosa . . . . .	36
Agrostemma coronaria . . . . .	8	Asphodelus ramosus . . . . .	24
Anemone hepatica fl. pleno . . . . .	8	Aster amellus . . . . .	16
Anterinum majus . . . . .	8	" diverse andere Sp. . . . .	12



<i>Aquilegia Canadensis</i> . . . . .	16	<i>Chrysanthemum tubulosum croceum</i> . . . . .	12
" <i>vulgaris</i> . . . . .	12	" <i>roseum</i> . . . . .	12
" <i>diverse andere Sp.</i> . . . .	12	<i>Clematis erecta</i> . . . . .	12
<i>Bellis perennis rubro et albo</i> . . . .	4	<i>Convallaria majalis</i> . . . . .	6
<i>Campanula pyramidalis</i> . . . . .	12	<i>Cyclamen Coum</i> . . . . .	24
" <i>grandiflora (Wahlenbergia, Platycodon)</i> . . . . .	30	<i>Cynoglossum ampoloides</i> . . . .	4
" <i>medium</i> . . . . .	8	<i>Dianthus alpinus</i> . . . . .	24
" <i>persici folia fl. albo</i> . . . . .	6	" <i>caryophylla, diverse Sp.</i> . . . .	12
" <i>fl. coeruleo pl.</i> . . . . .	6	" <i>barbatus</i> . . . . .	8
<i>Centaurea alpina</i> . . . . .	12	" <i>Sinensis</i> . . . . .	8
<i>Chrysanthemum Indicum Aitoni</i> . . . .		<i>Delphinium grandiflorum fl. pl.</i> . . . .	24
" <i>Albion</i> . . . . .		" <i>Sinense</i> . . . . .	24
" <i>album fistulosum</i> . . . . .		" <i>azureum</i> . . . . .	12
" <i>tenuiflorum</i> . . . . .		<i>Dictamnus fraxinella fl. albo</i> . . . .	16
" <i>grandiflorum</i> . . . . .		" <i>fl. rubro</i> . . . . .	16
" <i>superbum</i> . . . . .		<i>Digitalis purpurea</i> . . . . .	12
" <i>aspernense</i> . . . . .		<i>Dodecatheon Meadia</i> . . . . .	48
" <i>Apollo</i> . . . . .		" <i>album</i> . . . . .	1
" <i>aurantiacum sim- pleno</i> . . . . .		<i>Doronicum pardalianches</i> . . . . .	8
" <i>caprifolium</i> . . . . .		<i>Dracocephalum speciosum</i> . . . . .	30
" <i>carneum ligulatum</i> . . . . .		" <i>virginicum</i> . . . . .	30
" <i>Chancellor</i> . . . . .		<i>Eschscholtzia Californica</i> . . . . .	12
" <i>diffusum</i> . . . . .		" <i>crocea</i> . . . . .	12
" <i>elegantissimum</i> . . . . .		<i>Ferraria pavonia à 6 Fr. pr. 100 St.</i> . . . .	3
" <i>fistulosum sim- pleno</i> . . . . .		<i>Fritillaria (Kaiserkrone) coridon roth</i> . . . . .	6
" <i>roseum</i> . . . . .		" <i>dupont (gelb)</i> . . . . .	12
" <i>ligulatum</i> . . . . .		<i>Fumaria nobilis</i> . . . . .	24
" <i>flavescens</i> . . . . .		<i>Galandia picta</i> . . . . .	24
" <i>expandum crimson</i> . . . . .		<i>Galega officinalis</i> . . . . .	8
" <i>graciosum</i> . . . . .		<i>Gentiana acaulis</i> . . . . .	24
" <i>hyacinthoides</i> . . . . .		<i>Geum chili splendens</i> . . . . .	1
" <i>imperiale roseum</i> . . . . .		" <i>coccineum</i> . . . . .	30
" <i>changeable</i> . . . . .		<i>Gladiolus psittacinus</i> . . . . .	24
" <i>Kaempferi</i> . . . . .		<i>Helianthus multiflorus fl. pl.</i> . . . .	12
" <i>leucanthemum</i> . . . . .		<i>Helleborus niger</i> . . . . .	12
" <i>lilacinum speciosum</i> . . . . .		<i>Hemerocallis alba (Funkia)</i> . . . . .	12
" <i>lilacinum</i> . . . . .		" <i>coerulea</i> . . . . .	12
" <i>lutum fasciculatum</i> . . . . .		" <i>flava</i> . . . . .	12
" <i>ornatum purpureum</i> . . . . .		" <i>fulva</i> . . . . .	12
" <i>ornatum</i> . . . . .		<i>Hesperis Matr. fl. pleno</i> . . . . .	16
" <i>palatinale</i> . . . . .		" <i>rubr. pleno</i> . . . . .	24
" <i>pallida achroleuca</i> . . . . .		<i>Iberis sempervivens</i> . . . . .	12
" <i>polymorpha</i> . . . . .		<i>Iris pumila</i> . . . . .	8
" <i>rosea</i> . . . . .		" <i>diverse andere Sp.</i> . . . .	12
" <i>Parksii</i> . . . . .		<i>latirus latifolius</i> . . . . .	24
" <i>purpureum striatum</i> . . . . .		<i>Lilium candidum</i> . . . . .	8
" <i>purpureum</i> . . . . .		" <i>martagon</i> . . . . .	12
" <i>ranunkuloides</i> . . . . .		" <i>tigerinum</i> . . . . .	24
" <i>alba</i> . . . . .		<i>Linum flavum</i> . . . . .	30
" <i>repandeflightpurule</i> . . . . .		" <i>perenne</i> . . . . .	8
" <i>rubicundum</i> . . . . .		<i>Lobelia erinus</i> . . . . .	12
" <i>sanguinum</i> . . . . .		<i>Lychnis Bungiana</i> . . . . .	24
" <i>Sarksii</i> . . . . .		" <i>Chalcedonica grandif. fl. pl.</i> . . . .	24
" <i>salmonica</i> . . . . .		" <i>coronata</i> . . . . .	20
" <i>Sophia</i> . . . . .		" <i>dioica fl. pleno</i> . . . . .	12
" <i>spanisch bromon</i> . . . . .		" <i>viscaria</i> . . . . .	12
" <i>speciosum</i> . . . . .		<i>Matricaria anthemisifolia</i> . . . . .	12
" <i>sup. clusteru Yellow</i> . . . . .		<i>Mimulus cardinalis</i> . . . . .	12
" <i>tubulosum aurean- tiacum</i> . . . . .		" <i>moschatus</i> . . . . .	8
		<i>Monarda didyma</i> . . . . .	24
		" <i>purpurea</i> . . . . .	12
		<i>Oenothera speciosa</i> . . . . .	24



	ℓ	℥		ℓ	℥
Ononis rotundifolia . . . . .	1	—	Veronia diverse andere Sp. . . . .	—	12
Paeonia Chinensis alba odorata pl. . . . .	—	30	Viola tricolor grandiflora, oder		
" " carmoisin odorata . . . . .	—	30	Viola Altaica ( <i>Pensées</i> ) . . . . .		
" albiflora . . . . .	—	24	" " Anna Zarda . . . . .		
" anemoneflora . . . . .	—	20	" " Adamson . . . . .		
" flora rosea pl. . . . .	—	20	" " Adonis . . . . .		
" officinalis . . . . .	—	12	" " Aglai . . . . .		
" tenuifolia . . . . .	—	12	" " albicans . . . . .		
Papaver bracteatum . . . . .	—	36	" " Aldine . . . . .		
" orientale . . . . .	—	24	" " Andromarque . . . . .		
Penstemon gentianoides . . . . .	—	16	" " Angelina . . . . .		
" diffusum . . . . .	—	24	" " Antiopa . . . . .		
Phlox amoena . . . . .	—	12	" " Appleby's William . . . . .		
" aspera . . . . .	—	24	" " aurea lutea . . . . .		
" divariegata . . . . .	—	24	" " Atlas . . . . .		
" glaberrima . . . . .	—	12	" " Barbe . . . . .		
" paniculata . . . . .	—	12	" " barbata . . . . .		
" " alba . . . . .	—	12	" " Baudin . . . . .		
" speciosa . . . . .	—	30	" " beauté tendre . . . . .		
" Whelleriana . . . . .	—	48	" " beauty of Ealing . . . . .		
Polemonium coeruleum . . . . .	—	12	" " bella Donna . . . . .		
X Primula acaulis lutes pleno . . . . .	—	12	" " belle de Segur . . . . .		
" " lilacino pleno . . . . .	—	12	" " Blanda . . . . .		
" veris atropurpurea pleno . . . . .	—	30	" " Blume . . . . .		
" nivalis . . . . .	—	30	" " Bonaparte . . . . .		
" cortusoides . . . . .	—	30	" " Browns superbe . . . . .		
Pulmonaria virginica . . . . .	—	16	" " caesia . . . . .		
Ranunculus acris fl. pl. . . . .	—	12	" " Charis . . . . .		
" repens fl. pl. . . . .	—	12	" " Charles Mathew's . . . . .		
" diverse Sp., das 100 . . . . .	3	—	" " Cicero . . . . .		
Rudbeckia purpurea . . . . .	—	36	" " cinerea . . . . .		
Salvia officinalis . . . . .	—	12	" " circumspiciens . . . . .		
Saponaria officinalis fl. pl. . . . .	—	6	" " citroculata . . . . .		
Saxifraga cordifolia . . . . .	—	16	" " coelestis . . . . .		
" ligulata . . . . .	1	—	" " coerulea . . . . .		
Sedum Sieboldtii . . . . .	—	16	" " conspicua . . . . .		
Silene regia . . . . .	—	24	" " Columbus . . . . .		
Soldanella alpina . . . . .	—	24	" " corusea . . . . .		
Solidago Canadensis . . . . .	—	12	" " Cream of the Valley . . . . .		
" rigida . . . . .	—	12	" " Cumberland . . . . .		
Spiraea aruncus . . . . .	—	12	" " Decandelle . . . . .		
" filipendula . . . . .	—	12	" " Diana . . . . .		
" Japonica ( <i>Houteia</i> ) . . . . .	1	—	" " Dutchess of Bedford . . . . .		
" ulmaria fl. pl. . . . .	—	12	" " Donna Maria . . . . .		
Spigelia Marylandica . . . . .	—	48	" " Earl's Lady . . . . .		
Statice latifolia . . . . .	—	48	" " Esterhazy . . . . .		
" reticulata . . . . .	—	48	" " excellentissima . . . . .		
Stenactis speciosa . . . . .	—	24	" " exima . . . . .		
Thalictrum aquilegifolium . . . . .	—	12	" " flava rubescens . . . . .		
" purpureum . . . . .	—	12	" " flavescens . . . . .		
" speciosum . . . . .	—	12	" " figurata . . . . .		
Tradescantia virginica . . . . .	—	12	" " Fuchs . . . . .		
Trollius Europaeus . . . . .	—	24	" " fusca barbata . . . . .		
" " grandiflorus . . . . .	—	48	" " Garrik . . . . .		
" Caucasicus . . . . .	—	48	" " George Quatre . . . . .		
Tuberosa fl. pl. . . . .	—	6	" " graciosa . . . . .		
Tulipanen diverse Sorten das 100 . . . . .	2	—	" " Glaukopis . . . . .		
Valeriana rubra . . . . .	—	12	" " gracilis . . . . .		
" rosea . . . . .	—	12	" " grandiflora . . . . .		
" alba . . . . .	—	12	" " Grand - monarque . . . . .		
Veratrum nigrum . . . . .	—	30	" " grand tricolor . . . . .		
Verbena venosa . . . . .	—	12	" " Hastings . . . . .		
Veronia spicata . . . . .	—	12	" " Hock's bloom . . . . .		

per Stück 12 ℥. nach meiner Wahl.



Viola altaica	Holywell	
"	"	Hornsey hero
"	"	Hermione
"	"	insignis
"	"	imperatoria
"	"	Iris
"	"	James Lec
"	"	Josephine
"	"	Kalliope
"	"	Karl
"	"	Kenis of Ocude
"	"	Lady Achland
"	"	" Bedford
"	"	" Connolly
"	"	" Milton
"	"	" Normanby
"	"	Leda
"	"	Leukothea
"	"	lilacea speciosa
"	"	lilacea
"	"	Lilas perfection
"	"	little Negro
"	"	livida
"	"	Lord Byron
"	"	Louis Philippe
"	"	Louise
"	"	Lucie
"	"	Lucifer
"	"	Intea
"	"	Malvina
"	"	Marguerite
"	"	Mathilde
"	"	Medea
"	"	Melete
"	"	Melusine
"	"	Micheline
"	"	Mis White
"	"	my pleasure
"	"	modesta
"	"	Moguntina
"	"	Mohr
"	"	Monstratzy
"	"	Napoleon
"	"	Nelson
"	"	Newcastle
"	"	nigra
"	"	nigricans
"	"	nigerrima
"	"	Niobe

per Stück 12  $\mathcal{F}$ . nach meiner Wahl.

Viola altaica	Northumberland	
"	"	non plus ultra
"	"	Norwich
"	"	nubila
"	"	Olympia
"	"	Opera
"	"	Othello
"	"	Pandora
"	"	Pembroke
"	"	Penelope
"	"	perfect
"	"	Phaëthusa
"	"	prince George
"	"	prima Donna
"	"	purpurata
"	"	purpurea aurea
"	"	Queen of Scotts
"	"	radiator
"	"	reading
"	"	regia
"	"	Richmond
"	"	Robert le Diable
"	"	royal purple
"	"	sanguinea
"	"	sedula
"	"	Sir Robert Peel
"	"	spadicea
"	"	Sundbury hero
"	"	striata
"	"	the best flower
"	"	the princess
"	"	Therese
"	"	transparens
"	"	trimaculata
"	"	van Dyk
"	"	Vesuvius
"	"	Victor Hugo
"	"	violacea
"	"	violet of Mentz
"	"	viridans
"	"	Wellington
"	"	Windsor
"	"	Woburne
"	"	Young's Fallstoff
"	"	odorata alba pleno
"	"	" coeruleo pleno
"	"	" semperflorens
"	"	de Parme

per Stück 12  $\mathcal{F}$ . nach meiner Wahl.

℔	℔
—	12
—	6
—	6
—	12



# Verschiedene Pflanzen

in grosser Auswahl.


	fl.	kr.		fl.	kr.
Viola Altaica, 50 Stück in 50 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	8	—	Cactus, 50 Stück in 50 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	20	—
100 Stück in 100 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	12	—	Verschiedene schöne, theils neue Gewächshaus-Pflanzen . . . . .		
Chrysanthemum Indicum, 50 Stück in 50 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	6	—	25 Stück in 25 Sorten nach meiner Wahl zu 5 fl. bis . . . . .	20	—
Pelargonium, 50 Stück in 50 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	10	—	50 Stück in 50 Sorten zu 8 fl. bis . . . . .	40	—
100 Stück in 100 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	18	—	Stauden-Gewächse, 25 Stück in 25 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	5	—
Cactus, 25 Stück in 25 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	12	—	50 Stück in 50 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	8	—

Vom **August** bis **November** sind schöne holländische **Hyacinthen**, **Tazetten**, **Tulpen** um billige Preise zu haben. —

Ferner besitze ich noch ein Sortiment von auserlesenem Sommergewächsaamen, besonders **Levkoyen**, **Aster**, **Balsaminen** und noch mehr als 50 andere auserlesene Sorten, wovon Priesen und Lothe abgegeben werden zu möglichst billigen Preisen. —







## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Wageningen University & Research – Library  
Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)